

# Plan Local d'Urbanisme



*Département de Haute-Corse*

# LINGUIZZETTA

## 7b

## Notice des Annexes Sanitaires

VU pour être annexé à la délibération du Conseil municipal du  
Arrêtant les dispositions du Plan Local d'Urbanisme

DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE

---

**COMMUNE DE LINGUIZZETTA**

---

# **PLAN LOCAL D'URBANISME**

**Notice des Annexes Sanitaires**



**CITADIA**

Espace INGA  
110 Parc Athéna  
83190 Ollioules

Tél : 04.94.18.97.18  
Fax : 04.94.18.97.19  
[www.citadia.com](http://www.citadia.com)

Vu pour être annexé à la Délibération du Conseil  
Municipal du .../.../.... approuvant le projet de Plan  
Local d'Urbanisme

## ASSAINISSEMENT

La commune de Linguizzetta dispose de deux principales centralités urbaines :

- le village de piedmont et le hameau de Monte ;
- la bande littorale.

Chacune de ces zones urbaines agglomérées dispose d'une station d'épuration (STEP) :

- l'une au village (entrée Sud),
- l'autre dans la bande littorale, située à l'arrière du quartier des Marines de Bravona.

L'assainissement de la commune peut se partager en 3 zones :

- la partie montagne avec le village qui est presque totalement raccordé à un réseau collectif et le hameau de Monte en assainissement individuel,
- la partie littorale qui est, mis à part le camp de vacances de Riva Bella trop excentré pour être raccordé, en assainissement collectif,
- la zone entre le village et le littoral actuellement en assainissement autonome.

Le raccordement du littoral a été achevé dernièrement. Seul le camp de vacances de Riva Bella, proche de la limite Sud de la commune après le champ de tir, est trop éloigné pour être inclus dans le projet.

Les effluents collectés sur le littoral sont transférés via plusieurs postes de relèvement à une station d'épuration de 8 000 EH qui pourra être étendue à 12 000 EH en rajoutant une ligne de traitement. Cette station intercommunale récupère les effluents des communes voisines.

Entre le village de Linguizzetta et le littoral, il existe une zone, principalement dédiée à l'agriculture, dans laquelle les habitations sont en assainissement autonome. Les habitations de cette zone, les plus proches du littoral, sont incluses dans le projet de raccordement de l'ensemble du littoral actuellement en cours de réalisation.

Le village est doté d'un réseau de collecte qui aboutit à une station d'épuration de 250 EH alors que le hameau de Monte, situé à 500 m du village est encore en assainissement individuel. Quelques habitations du village situées en contrebas de la route ne sont pas raccordées au réseau. La majorité des habitations non raccordées déverse ses effluents en fosse septique, excepté quelques rejets directs dans le milieu naturel.

### L'assainissement collectif de la partie village

#### Le réseau de collecte

Le réseau d'assainissement du village de Linguizzetta est ancien (une trentaine d'années), de type séparatif et mesure près de 670 m. Il aboutit à une station de traitement de 250 EH. Ce réseau est constitué de conduites en fibrociment de diamètre 150 et 200 mm. Les conduites de plus gros diamètres, situées à la sortie du village, collectent toutes les antennes.

Le réseau, qui possède une vingtaine de regards, est dans sa majeure partie, sous la chaussée ou les chemins communaux.

#### La station d'épuration

Le réseau de collecte de Linguizzetta est raccordé à une station d'épuration de 250 EH, de type lit bactérien faible charge.

Les eaux usées arrivent sur la station où elles subissent un prétraitement physique (dégrilleur), puis passent dans un décanteur-digesteur et enfin sur le lit bactérien.

Le milieu récepteur des effluents traités est un talweg, le rau de Pietrera proche de la station.

### **Conclusions pour la partie village**

La station d'épuration du village de Linguizzetta est vétuste, fonctionne correctement lorsqu'il n'y a pas de surcharge hydraulique due au trop-plein du réservoir d'eau potable.

Les bilans des charges hydrauliques et polluantes montrent que la station d'épuration est sous-dimensionnée (prévue pour 250 EH) par rapport au nombre de personnes raccordées (380 EH mesurés fin juillet 2003).

Les effluents arrivant à la station d'épuration sont de type domestique. Lorsque le trop-plein se rejette dans le réseau d'assainissement, les effluents sont fortement dilués. Les débits nocturnes d'eau claire entrants à la station sont faibles.

Le Schéma Directeur d'Assainissement prévoit la réalisation d'une nouvelle unité de traitement pour le village, d'une capacité d'au moins 420 Equivalent Habitant.

## **L'assainissement collectif de la partie littoral**

### **Le réseau de collecte**

Le réseau d'assainissement du littoral de Linguizzetta, de type séparatif, est récent (une dizaine d'années tout au plus).

### **La station d'épuration**

Le réseau de collecte aboutit à une station d'épuration d'une capacité de traitement de 8 000 Equivalent Habitant, (pouvant être portée à 12 000 EH), Cette station, relativement récente, traite les eaux usées des zones urbanisées proches de la Route Nationale et celles des Marines de Bravona ainsi que de la quasi-totalité des structures d'hébergement touristique du littoral (à l'exception de Riva Bella, qui dispose d'un dispositif de traitement autonome).

Les eaux traitées sont ensuite rejetées en mer par un émissaire.

### **Conclusions pour la partie littoral**

Excepté lors d'épisodes ponctuels problématiques (panne de poste de refoulement), la station d'épuration du littoral de Linguizzetta fonctionne de manière assez satisfaisante.

A l'exception de la période estivale lors de l'affluence touristique maximale, les superstructures existantes pour le traitement des eaux usées sont donc suffisantes pour assurer l'assainissement des constructions existantes.

Dans la partie village, les futures constructions générées par le projet de développement urbain traduit par le P.L.U (zone d'urbanisation future 1AUa) nécessiteront une mise à niveau préalable de la station d'épuration du secteur.

## **EAU POTABLE**

La commune de Linguizzetta possède un bon réseau d'alimentation en eau potable.

Le village dispose de son propre réseau qui est géré, en régie, par la commune. Il est connecté à une source dont la capacité de production est largement suffisante pour assurer les besoins des habitants du village. Les eaux captées à la source sont acheminées vers un réservoir de stockage situé en contre-haut du village.

Dans la plaine et sur la partie littorale, le réseau d'adduction d'eau potable est géré au niveau intercommunal (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique qui regroupe les communes de Linguizzetta, Canale-di-Verde et San Giuliano).

Le réseau public d'Adduction d'Eau Potable s'étend du Nord (commune de San Giuliano, forage sur les bords de l'Alesani) au Sud (à la hauteur du champ de tir), mais ne dessert pas la partie Sud de la commune (le village de vacances de Riva Bella).

Il s'organise à partir d'une canalisation principale longeant la Route Nationale, de laquelle partent des antennes pour desservir les différentes parties urbanisées du littoral (complexes touristiques du bord de mer de Chiosura à Stagnolu, marines de Bravone).

Le débit est largement suffisant tant pour la satisfaction des besoins actuels que pour les besoins en période de pointe.

## DECHETS

### Ordures ménagères

La collecte est assurée par la commune qui dispose donc du matériel adéquat (camion benne à ordures ménagères).

L'entretien et la conduite sont de la responsabilité du personnel communal.

La collecte est journalière du 15 mai au 30 septembre (tous les jours sauf le dimanche pendant la période estivale).

Le reste de l'année, le ramassage s'effectue 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et le vendredi.

Les déchets collectés sont ensuite acheminés au centre de Tallone.

Pour l'année 2007, le bilan mensuel et annuel est le suivant :

MOIS	TONNAGE	PRIX
Janvier	33,33	2483,21
Février	27,96	2084,99
Mars	34,68	2586,11
Avril	46,8	3489,9
Mai	53,54	3992,51
Juin	68,82	5131,94
Juillet	117,98	9010,9
Août	131,68	10057,26
Septembre	73,46	5610,62
Octobre	45,88	3504,15
Novembre	29,64	2263,8
Décembre	27,48	2098,82
<b>Total</b>	<b>691,22</b>	<b>52314,21</b>

### Encombrants

La commune assure aussi la collecte des encombrants à raison de deux ramassages par semaine (le mardi et le jeudi).

La commune est propriétaire d'un «petit» camion benne dédié principalement à cet usage.

La livraison se fait à Folleli .